




Frontdekore



Nr. 787 Lack Weiß hgl.



Nr. 788 Lack Grau hgl.



Nr. 789 Lack Karbon hgl.

Korpusdekore



Nr. 187 Lack Weiß hgl.



Nr. 188 Lack Grau hgl.



Nr. 189 Lack Karbon hgl.

Griffvariante



Nr. 387 Stangengriff chrom mit lackiertem Inlay in Weiß



Nr. 388 Stangengriff chrom mit lackiertem Inlay in Grau



Nr. 389 Stangengriff chrom mit lackiertem Inlay in Karbon

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 21 Weiß

evermite®

Neue, härtere und pflegeleichte Oberfläche.

Glas-Möbelwaschtische



Nr. 81 Anthrazit







Nr. 82 Optiwhite

Technik







Auszüge und Schubkästen mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem





Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke						
	<p>Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen, weiß mit Emotion-Beleuchtung 34,8 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element</p> <p>Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen</p>	150	720	760	S 2 A 4 3 6 0 5 1	
inkl. Griffblöcke						
	<p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden LED-Alurahmen, weiß mit Emotion-Beleuchtung 42,0 Watt inkl. Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element</p> <p>Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen</p>	150	1020	760	S 2 A 4 3 9 0 5 1	
inkl. Griffblöcke						
	<p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit Emotion-Beleuchtung LED-Alurahmen, weiß 49,2 Watt inkl. Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element</p> <p>Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen</p>	150	1320	760	S 2 A 4 3 1 2 5 1	
inkl. Griffblöcke						
	<p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte (8,2 Watt) mit Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element</p>	150	600	670	S 2 A 4 3 6 0 6 4	
inkl. Griffblöcke						

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte (8,2 Watt) mit Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element	150	900	670	S 2 A 4 3 9 0 6 4	
inkl. Griffblöcke						
	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte (13,2 Watt) Energieeffizienzklasse: A 1 LED-Converter 12 V, 30 Watt mit Emotion-Beleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element	150	1200	670	S 2 A 4 3 1 2 6 4	
inkl. Griffblöcke						
	Spiegelschrank 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element	150	600	670	S 2 A 4 3 6 A 1 F	
inkl. Griffblöcke						
	Spiegelschrank 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element	150	900	670	S 2 A 4 3 9 A 1 F	
inkl. Griffblöcke						
	Spiegelschrank 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 16,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element für Einzelwaschtisch-Lösung	150	1200	670	S 2 A 4 3 1 A 1 F	
inkl. Griffblöcke						
	Spiegelschrank 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 16,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element für Doppelwaschtisch-Lösung	150	1200	670	S 2 A 4 3 1 A 5 F	
inkl. Griffblöcke						





Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Mineralguss - Möbelwaschtische						
 <p>Mineralguss Waschtisch, 600 mm Farbton Weiß evermite inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3360 E9</p> <p>Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter</p>	524	606	30	WMS 9 5 0 6 2 1		
	524	606	30	SWM 9 5 0 6 B 3		
 <p>Mineralguss Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß evermite inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3390 E9</p> <p>Mineralguss Einzelwaschtisch, LED, 900 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter</p>	524	906	30	WMS 9 5 0 9 2 1		
	524	906	30	SWM 9 5 0 9 B 3		
 <p>Mineralguss Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß evermite inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3312 E9</p> <p>Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter</p>	524	1206	30	WMS 9 5 1 2 2 1		
	524	1206	30	SWM 9 5 1 2 B 3		
 <p>Mineralguss Doppelwaschtisch, 1200 mm Farbton Weiß evermite inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3312 D9 / WUA 3312 9</p> <p>Mineralguss Doppelwaschtisch, LED, 1200 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter</p>	524	1206	30	WMS 9 5 2 D 2 1		
	524	1206	30	SWM 9 5 2 D B 3		








Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Glas-Möbelwaschtische

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Glaswaschtisch, 600 mm Farbton Anthrazit Farbton Optiwhite</p> <p>1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3360 E9</p> <p>Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235</p>	500	606	11	WGS 9 5 0 6 8 1	
	500	606	11	WGS 9 5 0 6 8 2	
 <p>Glaswaschtisch, 900 mm Farbton Anthrazit Farbton Optiwhite</p> <p>1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3390 E9</p> <p>Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235</p>	500	906	11	WGS 9 5 0 9 8 1	
	500	906	11	WGS 9 5 0 9 8 2	
 <p>Glaswaschtisch, 1200 mm Farbton Anthrazit Farbton Optiwhite</p> <p>1 Hahnloch inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3312 E9</p> <p>Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235</p>	500	1206	11	WGS 9 5 1 2 8 1	
	500	1206	11	WGS 9 5 1 2 8 2	
 <p>Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm Farbton Anthrazit Farbton Optiwhite</p> <p>2 Hahnlöcher inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3312 D9 / WUA 3312 9</p> <p>Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235</p>	500	1206	11	WGS 9 5 2 D 8 1	
	500	1206	11	WGS 9 5 2 D 8 2	






Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Waschtischunterschranke						
	Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon	470	600	480	W U A 3 3 6 0 E 9	
	Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon	470	900	480	W U A 3 3 9 0 E 9	
	Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 E 9	
	Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 D 9	
	Waschtischunterschrank 1200 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 9	
Hochschranke						
	Hochschrank 1 Drehtür 3 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	H N A 0 9 3 0 0 1	L/R
	Hochschrank 2 Drehtüren 3 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A 0 9 6 0 0 1	

Programm 044 - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Türhöhe oben: 956 mm unten: 476 mm</p>	<p>Hochschrank 1 Drehtür 3 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Drehtür 1 Glasfachboden (u.)</p>	300	300	1600	HNA053001	L/R
 <p>Türhöhe oben: 956 mm unten: 476 mm</p>	<p>Hochschrank 2 Drehtüren 3 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Drehtüren 1 Glasfachboden (u.)</p>	300	600	1600	HNA056001	
 <p>Türhöhe oben: 796 mm unten: 636 mm</p>	<p>Hochschrank 1 Drehtür 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Drehtür 1 Glasfachboden (u.)</p>	300	300	1600	HNA0530	L/R
 <p>Türhöhe oben: 796 mm unten: 636 mm</p>	<p>Hochschrank 2 Drehtüren 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Drehtüren 1 Glasfachboden (u.)</p>	300	600	1600	HNA0560	
 <p>Türhöhe oben: 796 mm</p>	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Drehtür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe</p>	300	300	1600	HNA0530	W L/R

Programm 044 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Hochschränke					
 <p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Drehtüren 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe</p> <p>Türhöhe oben: 796 mm</p>	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 W	
 <p>Hochschrank 2 Drehtüren 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)</p> <p>Türhöhe oben: 796 mm unten: 796 mm</p>	300	300	1600	H N A 0 3 3 0	L/R
 <p>Hochschrank 4 Drehtüren 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)</p> <p>Türhöhe oben: 796 mm unten: 796 mm</p>	300	600	1600	H N A 0 3 6 0	
Mittelschränke					
 <p>Mittelschrank 1 Drehtür 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	300	1299	M N A 8 7 3 0 A 1	L/R







Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	Mittelschrank 2 Drehtüren 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	MNA8760A1	
 <p>Türhöhe oben: 796 mm unten: 476 mm</p>	Mittelschrank 2 Drehtüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1299	MNA8330A1	L/R
 <p>Türhöhe oben: 796 mm unten: 476 mm</p>	Mittelschrank 4 Drehtüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	MNA8360A1	
 <p>Türhöhe oben: 636 mm unten: 636 mm</p>	Mittelschrank 2 Drehtüren 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1299	MNA8330A2	L/R
 <p>Türhöhe oben: 636 mm unten: 636 mm</p>	Mittelschrank 4 Drehtüren 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	MNA8360A2	








Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	Mittelschrank 1 Drehtür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1299	M N A 8 1 3 0 A 1	L/R
	Mittelschrank 2 Drehtüren 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	M N A 8 1 6 0 A 1	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Drehtür 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1299	M N A 8 4 3 0 A 1	L/R
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Drehtüren Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	M N A 8 4 6 0 A 1	
 Türhöhe oben: 636 mm	Mittelschrank mit Wäschekippe 1 Drehtür 1 Glasfachboden 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1299	M N A 8 3 3 W A 2	L/R
 Türhöhe oben: 636 mm	Mittelschrank mit Wäschekippe 2 Drehtüren 1 Glasfachboden 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	M N A 8 3 6 W A 2	






Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	Highboard 1 Drehtür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	819	HBA5130A1	L/R
	Highboard 2 Drehtüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	819	HBA5160A1	
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	819	HBA553WA1	
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	819	HBA556WA1	
 Türhöhe unten: 796 mm	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Drehtür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	979	HBA6530A1	L/R
 Türhöhe unten: 796 mm	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Drehtüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	979	HBA6560A1	
	Highboard 1 Drehtür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	979	HBA6130A1	L/R








Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Highboards						
	Highboard 2 Drehtüren 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	979	H B A 6 1 6 0 A 1	
	Highboard 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	819	H B A 5 5 3 0 A 1	L/R
Türhöhe unten: 636 mm						
	Highboard 1 Schubkasten 2 Drehtüren 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	819	H B A 5 5 6 0 A 1	
Türhöhe unten: 636 mm						
Oberschränke						
	Oberschrank 1 Drehtür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R
	Oberschrank 2 Drehtüren 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	Unterschrank 1 Drehtür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	499	U N A 3 1 3 0 A 1	L/R
	Unterschrank 2 Drehtüren 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	499	U N A 3 1 6 0 A 1	
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	499	U N A 3 6 3 0 A 1	
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	499	U N A 3 6 6 0 A 1	
Zubehör						
	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische 310 ml Kartusche				P Z 1 2 3 5	
	Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus Korpustiefe beachten!	57	384		P Z 1 1 2 0 1	
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe beachten!	60	390		P Z 1 1 2 4 1	






Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
Zubehör								
	Griffblock für Spiegelschranktür chrom zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!				P Z	1 1 2 5		
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				P Z	1 2 2 4 3 0		
					P Z	1 2 2 4 6 1		
					P Z	1 2 2 4 9 0		
					P Z	1 2 2 4 1 2		
	Schubkastenset für Metallschubkästen (M) für 30 cm breite Schränke Bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz - 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar				P Z	1 2 2 5 3 0		
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	P Z	1 2 3 6 E 1		
	Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				P Z	1 2 3 6 6 0		
					P Z	1 2 3 6 9 0		
					P Z	1 2 3 6 1 2		
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7		
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt				P Z	1 2 3 3		









Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe









Zubehör

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 436A 1F/ S2A 4360 64</p>		560		P Z	1 0 6 3 6 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 439A 1F/ S2A 4390 64</p>		860		P Z	1 0 6 3 9 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 431A 1F/ S2A 431A 5F/ S2A 4312 64</p>		1160		P Z	1 0 6 3 1 2		
 <p>Gestellfuß chrom für Waschtischunterschränke Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.</p>	460	40	342	P Z	1 1 2 2	1	
 <p>Gestellfuß chrom für Ergänzungsschränke Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.</p>	290	40	342	P Z	1 1 2 3	1	

Programm 044 - Planungsbeispiele

BRM-0160-1			  600 mm breit
1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 0 5 1	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 6 0 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm	S W M 9 5 0 6 B 3	
	Summe		
BRG 8 1 6 0 1	WGS 9506 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
BRG 8 2 6 0 1	WGS 9506 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0160-2			  600 mm breit
1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 0 6 4	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 6 0 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm	S W M 9 5 0 6 B 3	
	Summe		
BRG 8 1 6 0 2	WGS 9506 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
BRG 8 2 6 0 2	WGS 9506 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0160-3			  600 mm breit
1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 1 F	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 6 0 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm	S W M 9 5 0 6 B 3	
	Summe		
BRG 8 1 6 0 3	WGS 9506 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
BRG 8 2 6 0 3	WGS 9506 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0190-1			  900 mm breit
1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 0 5 1	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 9 5 0 9 B 3	
	Summe		
BRG 8 1 9 0 1	WGS 9509 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
BRG 8 2 9 0 1	WGS 9509 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	

Programm 044 - Planungsbeispiele

BRM-0190-2			
1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 0 6 4	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 9 5 0 9 B 3	
Summe			
B R G 8 1 9 0 2	WGS 9509 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 9 0 2	WGS 9509 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0190-3			
1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 1 F	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 9 5 0 9 B 3	
Summe			
B R G 8 1 9 0 3	WGS 9509 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 9 0 3	WGS 9509 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0112-1			
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 5 1	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 9 5 1 2 B 3	
Summe			
B R G 8 1 1 2 1	WGS 9512 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 1 2 1	WGS 9512 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0112-2			
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 6 4	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 9 5 1 2 B 3	
Summe			
B R G 8 1 1 2 2	WGS 9512 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 1 2 2	WGS 9512 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	









900 mm breit

900 mm breit

1200 mm breit

1200 mm breit


Programm 044 - Planungsbeispiele

BRM-0112-3			  1200 mm breit
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 1 F	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 E 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 9 5 1 2 B 3	
		Summe	
B R G 8 1 1 2 3	WGS 9512 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 1 2 3	WGS 9512 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0112-1D			  1200 mm breit
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 5 1	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm Doppelwaschtisch	S W M 9 5 2 D B 3	
		Summe	
B R G 8 1 1 2 1 D	WGS 952D 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 1 2 1 D	WGS 952D 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0112-2D			  1200 mm breit
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 6 4	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm Doppelwaschtisch	S W M 9 5 2 D B 3	
		Summe	
B R G 8 1 1 2 2 D	WGS 952D 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 1 2 2 D	WGS 952D 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	
BRM-0112-3D			  1200 mm breit
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 5 F	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 9	
1	Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm Doppelwaschtisch	S W M 9 5 2 D B 3	
		Summe	
B R G 8 1 1 2 3 D	WGS 952D 81 Glas Anthrazit anstatt Mineralguss	Summe	
B R G 8 2 1 2 3 D	WGS 952D 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe	

Programm 044 - Maßskizzen


WMS/SWM/WGS 9506

WMS/SWM/WGS 9509




WMS/SWM/WGS 9512

WMS/SWM/WGS 952D
WUA 3312 9



WMS/SWM/WGS 952D
WUA 3312 D9

S2A 4360/90/12 51



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 3mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.